

Climatização



**Este Outono
aponta alto**

Promoção válida até fim de stock. Preços líquidos
Entrada em vigor 21/09/2018

SAMSUNG

F-M5400

F-M5409	SUPER OFERTA	A++
(703087 + 703187)	Frio 2,5 kW - Calor 3,2 kW	
F-M5412	SUPER OFERTA	A++
(703088 + 703188)	Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW	
F-M5418	A++	
(703089 + 703189)	Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
F-M5424	A++	
(703090 + 703190)	Frio 6,8 kW - Calor 8,0 kW	

H-5400N



F-N5409 R32	SUPER OFERTA	A++
(705212 + 705213)	Frio 2,5 kW - Calor 3,3 kW	
F-N5412 R32	SUPER OFERTA	A++
(705214 + 705215)	Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW	

F-H6700



F-H6709	A++
(703647 + 703147)	Frio 2,5 kW - Calor 3,2 kW
F-H6712	A++
(703648 + 703148)	Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW

F-M6700



F-M6718	A++
(703085 + 703185)	Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW
F-M6724	A++
(703086 + 703186)	Frio 6,8 kW - Calor 7,7 kW

F-H7700



F-H7709	A++
(703642 + 703142)	Frio 2,5 kW - Calor 3,2 kW

H6100N



F-N6109 R32	SUPER OFERTA	A++
(705208 + 705209)	Frio 2,5 kW - Calor 3,3 kW	
F-N6112 R32	SUPER OFERTA	A++
(705210 + 705211)	Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW	



SUPER OFERTA

Válido na compra de dois splits no mesmo pedido. Só para equipamentos marcados com **SUPER OFERTA**

NOVA





F-WINDFREE



F-WINDFREE 12

A++

(703079 + 703179) Frio 3,5 kW - Calor 3,5 kW

Splits de parede



O que é a tecnologia Wind-Free Cooling?

Wind-Free Cooling mantém de forma eficiente um nível de frescura confortável, sem provocar uma sensação desagradável de frio. O ar frio é suavemente soprado através de 21.000 orifícios pequenos, para que não se tem nem frio nem calor.



Primeiro, o controlo de climatização Wind-Free refresca o quarto utilizando o seu modo de refrigeração normal. Quando se atinge a temperatura desejada, mudará para o modo Wind-Free Cooling.



Neste modo de funcionamento, o ar frio é distribuído através de 21.000 orifícios pequenos e se distribuem suavemente pela sala. Cria um "atmosfera calma*", em que o ar desloca-se lentamente numa velocidade de apenas 0,15 m/s, sem flutuações de temperatura. Não há correntes desagradáveis e não se sente o frio excessivo, mas um grande conforto.

*A Sociedade Americana de Ar Condicionado, Refrigeração e Aquecimento (ASHRAE) define "ar calmo" como ar que se move a velocidades abaixo de 0,15 m/s, sem a presença de correntes frias.

Frescura confortável

Comodidade todo o tempo, sem alterar os ajustes

A função 2-Step Cooling dos aparelhos de climatização Samsung Wind-Free™ começa a resfriar o ar em alta velocidade no modo Fast Cooling. A seguir, muda automaticamente ao modo Wind-Free™ Cooling para manter a temperatura. O resultado é um ambiente confortável, sem zonas frias e sem necessidade de mudar manualmente os ajustes.



Quando o liga, o climatizador Samsung ativa o modo Fast Cooling e arrefece muito mais depressa o quarto, chegando até o último canto. Trabalhe com frequência máxima e faz oscilar suas lâminas para distribuir o ar, arrefecendo espaços de grande volume.



Quando a temperatura programada é alcançada, entra automaticamente em modo Wind-Free™ TM Cooling, que assegura a distribuição do ar fresco com suavidade para manter as condições desejadas. Para que eles estejam confortável sem qualquer sensação de frio.



MSZ-DM

MSZ-DM25VA **SUPER OFERTA** **A+**
(701750 + 701850) Frio 2,5 kW - Calor 3,15 kW
MSZ-DM35VA **SUPER OFERTA** **A+**
(701751 + 701851) Frio 3,15 kW - Calor 3,6 kW



MSZ-HJ

MSZ-HJ50VA **A+**
(701733 + 701833) Frio 5,0 kW - Calor 5,4 kW
MSZ-HJ60VA **A+**
(701734 + 701834) Frio 6,1 kW - Calor 6,8 kW
MSZ-HJ71VA **A+**
(701735 + 701835) Frio 7,1 kW - Calor 8,1 kW



MSZ-SF

MSZ-SF25VE **SUPER OFERTA** **A++**
(701737 + 701837) Frio 2,5 kW - Calor 3,2 kW
MSZ-SF35VE **SUPER OFERTA** **A++**
(701738 + 701838) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW



SUPER OFERTA

Válido na compra de dois splits no mesmo pedido. Só para equipamentos marcados com **SUPER OFERTA**



Haier

Splits de parede

GEOS +

AS-09TA (704480 + 704780)	SUPER OFERTA	A++
AS-12TA (704481 + 704781)	SUPER OFERTA	A++
AS-18TD (704482 + 704782)	A++	
AS-24TD (704483 + 704783)	A++	



GEOS + GREEN



AS-25TAA (704136 + 704626)	SUPER OFERTA	A++
AS-35TAA (704137 + 704627)	SUPER OFERTA	A++



BREZZA

AS-09BS (704122 + 704222)	SUPER REGALO	A++
AS-12BS (704123 + 704223)	SUPER REGALO	A++
AS-18BS (704124 + 704224)	A++	



NEBULA



AS-09NS (704128 + 704622)	SUPER REGALO	A++
AS-18NS (704130 + 704624)		
AS-24NS (704131 + 704625)		



HEC

HEC 2018

HEC-09TF

SUPER OFERTA

A+

(704990 + 704991) Frio 2,5 kW - Calor 2,8 kW

HEC-12TF

SUPER OFERTA

A+

(704992 + 704993) Frio 3,5 kW - Calor 3,7 kW

HEC-18TF


A+

(704994 + 704995) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW



SUPER OFERTA

Válido na compra de dois splits no mesmo pedido. Só para equipamentos marcados com **SUPER OFERTA**





HEC

Multi Splits

Unidades Exteriores 2X1 HEC

HEC2U18EK1 2X1

(704341)

Frio 5,1 kW - Calor 5,8 kW



**Configuração 2 do modelo 09 ou 1 do
09 + 1 de 12. Nenhum configurável 2 do modelo 12.**



Unidades Interiores HEC

Solo compatibles con la unidad EXTERIOR de HEC.

HEC09EK1

(704532)

Frio 2,5 kW - Calor 2,8 kW

HEC12EK1

(704533)

Frio 3,5 kW - Calor 3,7 kW



SAMSUNG

**PROMOÇÃO EQUIPO MULTI MOD.
AR-040 (2 X 1) COM PREÇO ESPECIAL**



AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134)

Frio 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 2

AR07MSFPEWQNEU

(703674)

Frio 2,0 kW - Calor 2,2

AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134)

Frio 4,0 kW - Calor 4,4 kW

**+ 1
1**

AR07MSFPEWQNEU

(703674)

Frio 2,0 kW - Calor 2,2

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frio 2,5 kW - Calor 3,2



AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134)

Frio 4,0 kW - Calor 4,4 kW

+ 2

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frio 2,5 kW - Calor 3,2



AJ040MCJ2EH/EU*

A++

(703134)

Frio 4,0 kW - Calor 4,4 kW

**+ 1
1**

AR09NXFPEWQNEU

(703822)

Frio 2,5 kW - Calor 3,2



AR12MSFPEWQNET

(703676)

Frio 3,5 kW - Calor 4,0





**PROMOÇÃO EQUIPO MULTI MOD.
AJ-050 (2 X 1) COM PREÇO ESPECIAL**

Multi Splits



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frio 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+

1

AR07MSFPEWQNEU
(703674) Frio 2,0 kW - Calor 2,2

1

AR09NXFPEWQNEU
(703822) Frio 2,5 kW - Calor 3,2



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frio 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+

2

AR09NXFPEWQNEU
(703822) Frio 2,5 kW - Calor 3,2



AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frio 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+

1

AR09NXFPEWQNEU
(703822) Frio 2,5 kW - Calor 3,2



1

AR12MSFPEWQNET
(703676) Frio 3,5 kW - Calor 4,0

AJ050MCJ2EH/EU* **A++**
(703136) Frio 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+

2

AR12MSFPEWQNET
(703676) Frio 3,5 kW - Calor 4,0



**PROMOCIÓN EQUIPO MULTI MOD.
AJ-050 (2 X 1) COM PREÇO ESPECIAL**

SAMSUNG



AJ050NCJ2EG/EU

A+++

(703133)

Frio 5,0 kW - Calor 5,7 kW

+
1
1

AR07NXWSAURNEU

(703818)

Frio 2,0 kW - Calor 2,2 kW

AR12NXWSAURNEU

(703820)

Frio 3,5 kW - Calor 3,5 kW

Unidades Exteriores con R-410a

AJ052MCJ3EH/EU

3x1

A++

(703137)

Frio 5,2 kW - Calor 6,3 kW

AJ068MCJ3EH/EU

3x1

A+

(703138)

Frio 6,8 kW - Calor 8,0 kW

AJ070MCJ4EH/EU

4x1

A+

(703139)

Frio 7,0 kW - Calor 8,6 kW

AJ080MCJ4EH/EU

4x1

A

(703140)

Frio 8,0 kW - Calor 9,3 kW



**Nova
Electrónica**



SAMSUNG

Multi Splits

M5400

AR07MSFPEWQNEU

(703674) Frio 2,0 kW - Calor 2,2 kW

AR12MSFPEWQNET

(703676) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW



H5400N



Compatibles com Unidades Exteriores de R-410a

AR07NXFPEWQNEU

(703821) Frio 2,0 kW - Calor 2,2 kW R32

AR09NXFPEWQNEU

(703822) Frio 2,5 kW - Calor 3,3 kW R32

AR12NXFPEWQNEU

(703823) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW R32



M6100/6700



AR07MSWSAURNEU

(703833) Frio 2,0 kW - Calor 2,2 kW



M6100N



AR18MSWSAWKNEU

(703836) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW



H6100N



Compatibles com Unidades Exteriores de R-410a

AR07NXWSAURNEU

(703818) Frio 2,0 kW - Calor 2,2 kW

AR12NXWSAURNEU

(703820) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW





Unidades Exteriores Serie MXZ-DM

MXZ-2DM40VA 2x1 **A++**
(701052) Frio 4,0 kW - Calor 4,3 kW
MXZ-3DM50VA 3x1 **A++**
(701053) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW



Serie MSZ-DM

MSZ-DM25VA
(701951) Frio 2,5 kW - Calor 3,15 kW
MSZ-DM35VA
(701952) Frio 3,15 kW - Calor 3,6 kW



Serie MSZ-HJ

Compatible com Unidades Exteriores MXZ-DM

MSZ-HJ35VA
(701932) Frio 3,15 kW - Calor 3,6 kW



Unidades Exteriores

MXZ-2D42VA 2x1 **A++**
(701063) Frio 4,2 kW - Calor 4,5 kW
MXZ-2D53VA 2x1 **A++**
(701062) Frio 5,3 kW - Calor 6,4 kW
MXZ-3E54VA-E1 3x1 **A++**
(701067) Frio 5,4 kW - Calor 7,0 kW
MXZ-3D68VA 3x1 **A+**
(701066) Frio 6,8 kW - Calor 8,6 kW



Serie MSZ-SF

MSZ-SF20
(701936) Frio 2,0 kW - Calor 2,2 kW
MSZ-SF25
(701937) Frio 2,5 kW - Calor 3,2 kW
MSZ-SF35
(701938) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW
MSZ-SF42
(701939) Frio 4,2 kW - Calor 5,4 kW
MSZ-SF50
(701940) Frio 5,0 kW - Calor 5,8 kW





Haier®

Multi Splits

Unidades Exteriores GEOS +

2U18FS2ERA (S) 2X1
(704339) Frio 5,1 kW - Calor 5,8 kW



Serie GEOS +

Solo compatibles con la unidad EXTERIOR de GEOS +

AS09TA2HRA-TF2U
(704518) Frio 2,6 kW - Calor 2,8 kW
AS12TA2HRA-TF2U
(704519) Frio 3,6 kW - Calor 3,7 kW



Multi Splits

Haier®

Unidades Exteriores Gama SuperMatch.

2U18FS2ERA	2x1	A+
(704332)	Frio 5,1 kW - Calor 5,8 kW	
3U19FS1ERA	3x1	A+
(704333)	Frio 5,4 kW - Calor 6,5 kW	
4U30HS1ERA	4x1	A++
(704336)	Frio 8,8 kW - Calor 9,8 kW	



Serie BREZZA

AS9BS4HRA	
(704522)	Frio 2,7 kW - Calor 2,8 kW
AS12BS4HRA	
(704523)	Frio 3,6 kW - Calor 3,7 kW
AS18BS4HRA	
(704524)	Frio 5,2 kW - Calor 5,8 kW



Serie NEBULA



AS09NS1HRA	
(704528)	Frio 2,7 kW - Calor 2,8 kW
AS12NS1HRA	
(704529)	Frio 3,6 kW - Calor 3,7 kW
AS18NS1HRA	
(704530)	Frio 5,2 kW - Calor 5,8 kW
AS24NS1HRA	
(704531)	Frio 7,0 kW - Calor 7,5 kW



CASSETTE

AS24ES1ERA	
(704440)	Frio 7,1 kW - Calor 7,1 kW
AB24ES1ERA (NOVA, sin embalaje)	
(E1044983)	Frio 7,1 kW - Calor 7,1 kW





SAMSUNG

Gama Semi Industrial

Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensões (600X600)

Panel PC4SUSMAN y mando incluídos

AC035MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703498) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703499) Frio 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703500) Frio 5,8 kW - Calor 7,0 kW



Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensões (600X600)

Panel PC4SUSMBN y mando incluídos

AC026MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703700) Frio 2,6 kW - Calor 3,4 kW

AC035MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703701) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW

AC052MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703702) Frio 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC060MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703703) Frio 5,8 kW - Calor 7,0 kW

AC071MNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703710) Frio 6,8 kW - Calor 7,5 kW



Mini CASSETTE 4 Vías S. WINDFREE

Dimensões (600X600)

AC052NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703193) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW

AC060NNNDKH/MXADKH+P+M **A++**

(703194) Frio 5,8 kW - Calor 7,0 kW



**Tecnología
Wind-Free Cooling**


SAMSUNG

CASSETTE 4 Vías S.

AC090FB4DEH/FCADEU+P+M	A+
(703555) Frio 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100FB4DEH/FCADEU+P+M	A+
(703556) Frio 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
NS1254DXEA/RCDHXEB+P+M	A
(703557) Frio 12,5 kW - Calor 14,0 kW	
NS1404DXEA/DHXEB+P+M	A
(703558) Frio 14,0 kW - Calor 16,0 kW	
AC100FB4DEH/FCADGH(Trif)+P+M	A
(703559) Frio 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
NS1254DXEA/RCDHXGA(Trif)+P+M	A
(703560) Frio 12,5 kW - Calor 14,0 kW	
NS1404DXEA/RCDHXGA(Trif)+P+M	A
(703561) Frio 14,0 kW - Calor 16,0 kW	

CASSETTE 4 Vías S.

AC052MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703566) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC071MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703567) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW	
AC090MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703568) Frio 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100MN4DKH/MXADKH+P+M	A++
(703569) Frio 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120MN4DKH/MXADKH+P+M	A+
(703570) Frio 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MN4DKH/MXADKH+P+M	A+
(703571) Frio 14,0 kW - Calor 16,0 kW	
AC100MN4DKH/MXADNH(Trif)+P+M	A++
(703573) Frio 10,0 kW - Calor 11,2 kW	



Nova
Electrónica



Gama Semi Industrial

Mini CASSETTE 4 Vías S.

Dimensões (600X600)

SLZS-KF25VA

A++

(701503) Frio 2,6 kW - Calor 3,2 kW

SLZS-KF35VA

A++

(701504) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW

SLZS-KF50VA

A++

(701505) Frio 4,6 kW - Calor 5,0 kW

SLZS-KF60VA

A++

(701506) Frio 5,6 kW - Calor 6,4 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensões (900X900)

SPLZS-35VBA

A+

(701485) Frio 3,6 kW - Calor 4,1 kW

SPLZS-50VBA

A+

(701486) Frio 5,5 kW - Calor 6,0 kW

SPLZS-60VBA

A+

(701487) Frio 6,1 kW - Calor 6,9 kW



CASSETTE 4 Vías Serie Pro

Dimensões (900X900)

GPLZS-71VBA

A+

(701451) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPLZS-100VBA

A

(701452) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPLZS-125VBA

-

(701454) Frio 12,3 kW - Calor 13,5 kW

GPLZS-100YBA Trif.

A

(701453) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPLZS-125YBA Trif.

-

(701455) Frio 12,3 kW - Calor 13,5 kW



CASSETTE 4 Vías Serie Pro GPLZS-M

Dimensões (900X900)

GPLZS-M71VEA

A+

(701681) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPLZS-M100VEA

A+

(701682) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPLZS-M100YKEA Trif.

A+

(701683) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPLZS-M125YKEA Trif.

-

(701685) Frio 12,1 kW - Calor 13,5 kW

GPLZS-M140YKEA Trif.

-

(701687) Frio 13,6 kW - Calor 15,5 kW



Haier®

CASSETTE 4 Vías

Dimensões (600X600)

AB18CS1ERA

A

(704056)

Frio 5,0 kW - Calor 5,2 kW



CASSETTE 4 Vías

Dimensões (900X900)

AB24ES1ERA

A++

(704057)

Frio 7,1 kW - Calor 7,1 kW

AB28ES1ERA

A+

(704058)

Frio 8,0 kW - Calor 9,1 kW

AB36ES1ERA

A+

(704059)

Frio 9,5 kW - Calor 10,1 kW

AB48ES1ERA

B

(704060)

Frio 12,1 kW - Calor 13,0 kW

AB48ES1ERB Trif.

B

(704061)

Frio 12,1 kW - Calor 13,0 kW

CASSETTE 4 Vías

Dimensões (1.230X900)

AB60CS1ERA Trif.

B

(704062)

Frio 15,3 kW - Calor 16,3 kW





SAMSUNG

Gama Semi Industrial

Condutas Standard

Comando não incluído, solicitar à parte

AC052MNMSEH-MXASEH -

(703298) Frio 5,0 kW - Calor 5,5 kW

AC071MNMSEH-MXASEH -

(703299) Frio 6,8 kW - Calor 7,5 kW

AC100MNMSEH-MXASEH -

(703300) Frio 9,5 kW - Calor 10,8 kW



Comandos

MWR-SH10N

(703800) Control remoto STANDARD

MWR-WE11N

(703751) Control por cable PREMIUM

MWR-WE13N

(703756) Control por cable PREMIUM

Condutas Premium

Comando não incluído, solicitar à parte

AC052HBMPKH/HCAPKH A++

(703218) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW

MWR-WH-00

(703758)

Control remoto STANDARD



SAMSUNG

Condutas Deluxe

Comando não incluído, solicitar à parte

AC035HBMDKH/HCADKH	A
(703231) Frio 3,5 kW - Calor 4,0 kW	
AC052HBMDKH/HCADKH	A++
(703232) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC090HBMDKH/HCADKH	A+
(703235) Frio 9,0 kW - Calor 10,0 kW	
AC100HBMDKH/HCADKH	A+
(703236) Frio 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120HBMDKH/HCADNH Trif.	A
(703241) Frio 12,0 kW - Calor 13,0 kW	

Comandos

MWR-WE10	
(703757) Control por cable PREMIUM	
MWR-WH00	
(703758) Control remoto STANDARD	



Condutas Deluxe

Comando não incluído, solicitar à parte

AC052MNMDKH/MXADKH	A++
(703663) Frio 5,0 kW - Calor 6,0 kW	
AC071MNMDKH/MXADKH	A++
(703665) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW	
AC100MNMDKH/MXADKH	A+
(703667) Frio 10,0 kW - Calor 11,2 kW	
AC120MNMDKH/MXADKH	A+
(703668) Frio 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MNMDKH/MXADKH	-
(703669) Frio 13,4 kW - Calor 15,5 kW	
AC120MNMDKH/MXADNH Trif.	A+
(703672) Frio 12,0 kW - Calor 13,0 kW	
AC140MNMDKH/MXADNH Trif.	-
(703673) Frio 13,4 kW - Calor 15,5 kW	

Comandos

MWR-SH10N	
(703800) Control remoto STANDARD	
MWR-WE11N	
(703751) Control por cable PREMIUM	
MWR-WE13N	
(703756) Control por cable PREMIUM	



Nueva
Electrónica





CONDUTAS SERIE S

Incluye control PAR-33

SEZS-KD50VA

A+

(701477) Frio 5,1 kW - Calor 6,4 kW

SEZS-KD60VA

A+

(701478) Frio 5,6 kW - Calor 7,4 kW

SEZS-KD71VA

A

(701479) Frio 7,1 kW - Calor 8,1 kW

CONDUTAS STANDARD

Incluye control PAR-33

SPEZS-35VJA

A

(701460) Frio 3,6 kW - Calor 4,1 kW

SPEZS-50VJA

A

(701461) Frio 4,9 kW - Calor 5,9 kW

SPEZS-60VJA

A+

(701462) Frio 5,7 kW - Calor 7,0 kW

SPEZS-71VJA

A

(701463) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW

SPEZS-140VJA

A

(701468) Frio 13,6 kW - Calor 16,0 kW

CONDUTAS SERIE PRO

Incluye control PAR-33

GPEZS-71VJA

A

(701400) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPEZS-100VJA

B

(701401) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-100YJA Trif.

B

(701402) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-125YJA Trif.

-

(701404) Frio 12,3 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-140YJA Trif.

-

(701406) Frio 13,0 kW - Calor 15,5 kW

CONDUTAS SERIE PRO GPEZS-M

Incluye control PAR-33

GPEZS-M71VJA

A

(701700) Frio 7,1 kW - Calor 8,0 kW

GPEZS-M100VJA

B

(701701) Frio 9,4 kW - Calor 11,2 kW

GPEZS-M125VKJA

-

(701703) Frio 12,1 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-M125YKJA Trif.

-

(701704) Frio 12,1 kW - Calor 13,5 kW

GPEZS-M140YKJA Trif.

-

(701706) Frio 13,6 kW - Calor 15,5 kW

Gama Semi Industrial



Haier®

CONDUTAS DE BAJA PRESIÓN

AD18LS1ERA

A

(704471)

Frio 5,0 kW - Calor 5,5 kW



CONDUTAS DE MEDIA PRESIÓN

AD24MS1ERA

A+

(704445)

Frio 7,1 kW - Calor 7,5 kW

AD28NS1ERA

A

(704446)

Frio 8,5 kW - Calor 9,5 kW

AD36NS1ERA

A+

(704447)

Frio 10,0 kW - Calor 11,0 kW

AD48NS1ERA

C

(704448)

Frio 12,1 kW - Calor 14,1 kW

AD48NS1ERA Trif.

C

(704449)

Frio 12,1 kW - Calor 14,1 kW



CONDUTAS DE ALTA PRESIÓN

AD60HS1ERA Trif.

B

(704475)

Frio 15,5 kW - Calor 16,5 kW



Gama Semi Industrial

SPLIT 1X1 TECHO

SPCZS-M35VKA

(701669)

A+

Frio 3,6 kW - Calor 4,1 kW



Cortinas de Ar Comerciais

COMARK 900 MPD

Largura de porta de 900 mm.
711360

COMARK 1200 MPD

Largura de porta de 1.200 mm.
711361

COMARK 1500 MPD

Largura de porta de 1.500 mm.
711362



Modelo	Tensión (50Hz) (V)	Potencia motor (W)	Veloci- dades	Sensor magnético de abertura/ cierre (incorporado con el producto)	Caudal (m³/h)		Velocidad salida aire¹ (m/s) a 0,05 m	Nivel presión sonora² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Peso (kg)	Color
					Velocidad						
					rápida	lenta					
COMARK-900MPD	220-240	245	2	•	896	744	13	51,7	1,2	17	Blanco RAL9003
COMARK-1200MPD	220-240	330	2	•	1.100	907	12	53,1	1,6	21	Blanco RAL9003
COMARK-1500MPD	220-240	400	2	•	1.400	1.160	12	54,7	1,8	25	Blanco RAL9003

1. Caudal máximo.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

Cortinas de Ar Comerciais



FM

Cortinas de ar horizontais com ventilador centrífugo (sem aquecimento).

Largura de porta

FM 3509 HY	900 mm	680300
ACA 3509S (V)	900 mm	713000
FM 3510 HY	1.000 mm	680301
FM 3512 HY	1.200 mm	680302
ACA 3512S (V)	1.200 mm	713001
FM 3515 HY	1.500 mm	680303
ACA 3515S (V)	1.500 mm	713002



ACA

Cortinas de ar horizontais com ventilador centrífugo com aquecimento por resistências eléctricas.

Largura de porta

ACE 1209N (R) (V)	900 mm	713003
RM 125-10D/Y-B2S	1.000 mm	680305
ACE 1212N (R) (V)	1.200 mm	713004
RM 125-15D/Y-B2S	1.500 mm	680306
ACE 1215N (R) (V)	1.500 mm	713005
RM 125-20D/Y-B2S	2.000 mm	680307

Instalação fácil, motor de alta qualidade, ideal para entrada em lojas, restaurantes e todo o tipo de instalações, economizando energia que é desperdiçada no exterior, tanto no verão quanto no Inverno. Vasta gama o qual dispomos, com resistências, monofásica / trifásica, também para tecto falso.



FILTRO DE
INSUFLAÇÃO



FILTRO DE
EXTRAÇÃO



RECUPERAÇÃO
DE CALOR

Recuperadores

REMARK HE 600

Caudal nominal (m³/h) 580
Eficiência Recup. 84%
707795

REMARK HE 900

Caudal nominal (m³/h) 920
Eficiência Recup. 84%
707796

REMARK HE 1200

Caudal nominal (m³/h) 1.230
Eficiência Recup. 85%
707797

REMARK HE 2300

Caudal nominal (m³/h) 2.200
Eficiência Recup. 84,5%
707798

REMARK HE 3700

Caudal nominal (m³/h) 3.650
Eficiência Recup. 88%
707799



Opcionais incluído:

Filtros M5 e F7 (fornecidos separadamente, sem montagem).

Opcionais não incluído no preço:

Pressostato DPS - É necessário um pressostato por filtro. (2 pressostatos por equipamento)
Os pressostatos devem ser utilizados para determinar o grau de obstrução dos filtros (obrigatório de acordo com o ErP), bem como para detectar a falta de fluxo de ar por avaria.

Variador de velocidade AERO-REG. Necessita de uma das seguintes sondas para o seu funcionamento:

- SCO2-A Controle de CO2 por caudal variável>>
- TDP-D Funcionamento a pressão constante

 Consulte a sua delegação Pecomark mais próxima, para os diferentes filtros existentes (G4, M5, F7, F9) como peças para a manutenção.

Caixas de ventilação CVF y CAB

CVF-77/1

706018

CVF-77/2

706262

CVF-99/2

706020

CVF-99/3

706021

CVF-99/4

706265

CVF-1010/1

706022

CVF-1010/3

706024

CVF-1212/2

706026

CVF-129/3

706269

CVF-1515

706006

Caixas de ventilação fabricadas em chapa de aço galvanizado com isolamento acústico ignífugo de espuma de melamina, ventilador centrífugo de dupla aspiração montado sobre suportes anti-vibratórios.



CAB-160

707432

CAB-200

707433

CAB-250 N

707435

CAB-315 RE

707420



Ventiladores Centrífugos de baixa pressão CBM

CBM7/7 72W 6P C VR

706086

CBM7/7 174W 4P RE VR

706203

CBM 9/9 373W 4P C VR

706098

CBM 9/9 550W 4P C VR

706209

CBM 10/10 245W 6P C VR

706099

CBM 10/10 373W 4P C

706100

CBM 10/10 550W 4P C

706101

CBM 12/9 736W 6P C VR

706214

CBM 12/12 550W 6P VR

706093

CBM 12/12 1100W 6 PT

706094

CBM 12/12 1100W 6 PT C

706103

CBM 12/12 736W 6P C VR

706215

Ventiladores centrífugos de dupla aspiração com motor incorporado, fabricados em chapa de aço galvanizado e rodete de pás adiante equilibrado dinamicamente.





Ventilação

Ventiladores para condutas TD

Ventiladores helicocentrífugos in-line de baixo perfil, extremadamente silenciosos, fabricado em material plástico, con elementos acústicos, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360°. IP44 motor 230V-50Hz de 2 ó 3 velocidades según modelos, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente.

TD-160/100N SILENT

711077

TD-250/100

711078

TD-250/100N SILENT

711206

TD-350/125

711079

TD-350/125 SILENT

711207



TD-500/150 3V

711080

TD-500/160 3V

711081

TD-500/150-160 SILENT 3V

711208

TD-800/200-160 SILENT 3V

711209

TD-800/200 3V

711082

TD-1.300/250 3V

711084

Extractores para banho

Ventiladores helicoidais extra-planos, para trabalhar com temperaturas até 40°C.

SILENT 100 CZ

711603

SILENT 100 CRZ

711606

SILENT 200 CZ

711634

SILENT 200 CRZ

711635

Decor - 100

711600

Decor - 100 CR

711601

EDM-80 N

711604

EDM-80 LR

711605

EDM-100 R

711613



Aerotermos eléctricos murales y portátiles.

EC-3 N

711700

EC-5 N

711701

Aerotermos de mural de instalación fija o portátiles para calefactar locales comerciales e industriales o secado de productos, pinturas, etc.

Protección IP24.

Fabricado en chapa de acero pintada. Ventilador axial muy silencioso. Protector térmico. Botón de rearme manual (Reset).



EP-3 N

711702

EP-5 N

711703





Ferramentas e Acessórios

Mala vacías porta ferramentas



M99203

Bolsa porta- herramientas con trolley.
Fabricada en nylon resistente con
cubierta frontal con cierre.
Provista de bolsillos interiores y 4
exteriores con cremallera.
Mango para transporte y
trolley de dos ruedas.
Correa de hombro ajustable.
Dimensiones: 360 x 250 x 440 mm.

590212

M99200

Bolsa de herramientas abierta.
Fabricada en nylon resistente,
provista
de bolsillos interiores y exteriores.
Mango para transporte y correa de
hombro ajustable.
Dimensiones: 410 x 210 x 260 mm.



590211

Malas y Mochilas para herramientas

TECH PAC AX 3513

- Correa acolchada para el hombro con clip de plástico
- Fijaciones y cremalleras resistentes.
- Mango ergonómico con bisagras.
- Capacidad para más de 50 herramientas.
- Base impermeable (polipropileno de 3 mm).
- Tela de bolsillo resistente a la intemperie (Tela denier impregnada de PVC 1800).
- Tela resistente a la intemperie (1200 denier impregnado de PVC).
- 5 años de garantía *



581561

TECH PAC AX 3503

- Bolsa de herramientas extra-ancha.
- Correa de hombro acolchada que se engancha al asa.
 - Cremalleras y cierres reforzados.
- 80 bolsillos interiores y exteriores para herramientas
- Base impermeable (polipropileno de 3mm).
 - Tejido impermeable (impregnado en PVC 1800).
 - 5 años de garantía*.



581562

TECH PAC AX 3501

Mochila Profesional
ajustable con
56 bolsillos
waterproof
cuerpo y base.



581563

Mala com ferramentas

M29089

Mala de serviço com 108 peças

580588



911.0735

Kit de ferramentas KS TOOLS carrinho trolley em alumínio com rodas para facilitar o transporte, com 135 peças no seu interior.

590225



Rebarbadora

1500002648

Com uma maleta incluída.
Diâmetro do disco: 115 mm
Velocidade de rotação:
11,000 r.p.m.
Potência: 230W-50Hz

590218



Discos Amoladora

DISCOS AMOLADORA

Pack 5 discos de corte de acero INOX.

115x22x1,0

590221

115x22x1,6

590222



Brocas 12NBCP5

Estuche de 5 brocas (Ø 4, 5, 6, 8 y 10 mm)
(Para trabajos en piedra, hormigón o ladrillo)

590224

Berbequim c/percussão

1500002650

Com estojo de transporte,
Suportes de broca de 13mm,
Velocidade de vácuo: 0 a
3000 r.p.m.
Potência: 230V -50HZ,
Potência nominal: 750 W.

590216



Berbequim Aparafusadora

SEH000100

Aparafusadora sem fios
Inclui 22 pontas de chave de fendas, extensão magnético, carregador de rede e caixa de metal.
Velocidade de vácuo: 180 min-1
Tecnologia de lítio: 3.6V

590214



Soprador de Limpeza


SHB-530

Turbina de alta pressão para limpeza.

Modelo: SHB 530

Poder: 530 W - 230V -2,3A,
162 m3/h

580230





Ferramentas e Acessórios

Analizador

APM-2

R22, R134a, R404a y R407C.
514055



APM-3

R22, R407C, R410A y R32.
501013



Abocardador/ensanchador PK

de 1/8" a 3/4"

581516

Abocardador de Mordaza

1/8" a 5/8"

581510



Jogo de Alargadores

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"

580539



Jogo de Molas de Curvar

PKPA-M

De 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8"

580547



Dobra Tubos

3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 7/8" hasta 180°

580327



Alicates

Aperta num instante tubos de cobre até 5/8

580753




Juego Mangueras de carga

Jogo de 3 mangueiras 1/4" x 900mm

504012

Jogo de 3 mangueiras 1/4" x 1.500mm

504022



Cortatubos

1/8" a 1-1/8"

581524



Chave de Roquete

Para quadrados de 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

581536



Equipamento de soldar Oxi-butano

Oxígeno: 2,5l/0,4m3/200 bar Butano:
0,5 Kg

580605



Mini cortatubos

1/8" a 5/8"

581520



Escareador

DT-100-RA

2 ponteiros sobresselentes

580336



Equipamento de soldar Oxi-butano

Oxígeno: 5l/1,1m3/200 bar Butano: 2,8 Kg

580572





Ferramentas e Acessórios

Bomba de vacío SEGO 3.0 R32

Compatible CFC, HFC, HCFC y R32 4,2 m3/h

580260



Equipamento de Recuperação

RECV R32

Equipado com compressor de embolo seco de 3/4HP, apto para todos os refrigerantes CFC, HCFC e HFC
Tensão: 220-240V - 50/60 Hz.

580890



Líquido detector de fugas

Garrafas 400 gr.

580563



Detector de fugas electrónico

Sensor de diodo calentado
Compatible CFC, HCFC, HFC, R32

580343



Termômetro Bolso

Escala -40/+150°C

580519



Pinça Multímetro digital

VAC 0/750V VDC 0/1000V

580388



Balança Eletrônica Digital

Capacidade 100 Kg

581570



Lâmpada Portátil Orientável

Base magnética
Lâmpada frontal: LED de 180 lúmens.
Lâmpada Superior: LED de 90 lúmens.

590268



Jogo de poleias

500x400 mm

238077

500x450 mm

238083

500x500 mm

238078



Anti-vibradores de borracha

Air-Pack 4xSL-40

266037

Air-Pack 4xSL-50

266036

Air-Pack 35

266073

Air-Pack 45

266074



Acessórios para calhas

Braçadeiras

233031 FAS 32/35

233030 FAC 40/60

Ligações

233033 21UN37 70x40 mm

233017 21UN42 70x60 mm

233034 21UN47 100x60 mm

Ângulos Interiores

233036 21UN35 70x40 mm

233018 21UN40 70x60 mm

233037 21UN45 100x60 mm

Ângulos Exteriores

233039 21UN33 70x40 mm

233019 21UN38 70x60 mm

233040 21UN43 100x60 mm

Ângulos Planos

233045 21UN34 70x40 mm

233020 21UN39 70x60 mm

233046 21UN44 100x60 mm

Tampas Finais

233048 21UN36 70x40 mm

233021 21UN41 70x60 mm

233049 21UN46 100x60 mm

Jogo de Esquadras/suporte de poliamida

450x450 mm

238114

520x450 mm

238115



Calha

38x35x2000mm

233041

40x70x2000mm


233042

60x70x2000mm

233016

60x100x2000mm

233043



Caixas Pré-instalação

430x50x108mm

235047

525x68x105mm

235050





Ferramentas e Acessórios

Bomba para condensados

Si-2750

271105

Mini orange

272126

Flowita

271177

Mini blanc deluxe

290361



Tubos de esgoto

50 mts. 16/18 mm.

235052

50 mts. 18/20 mm.

235053

50 mts. 6x9 mm. Transparente

271513



Rolo cinta americana

290316 Blanca

290317 Negra



Fita de isolamento autoadesiva

290325 15 mts.

290326 30 mts.



Mala de accesorios para montagem de bombas

59 accesorios

272200



Líquido higienizante

Spray 0,4 litros

291118

Spray 0,75L AIRNET-102615

291122

Spray 0,75L AIRPUR-102600

291125



Bases de soporte

2 unidades 450N (450x100)

235074 Negro

235075 Ivory

PITAGORA-465

235071



Cabos eléctricos 100 m.

290173 3x1,5

290174 3x2,5

290178 4x1,5

290184 5x1,5



Embalagem de 750 ml. de espuma poliuretano

290321





www.pecomark.com
facebook.com/Pecomark
Twitter: @pecomarkSA